

3.8. Inyectable Injektagarria

¿Qué es? Zer da?

En un preparado de gestágeno que se pincha a nivel intramuscular, desde donde se va absorbiendo poco a poco. La inyección debe ser administrada por personal sanitario en el brazo o en las nalgas.

La primera dosis debe administrarse en los cinco primeros días del ciclo menstrual y las siguientes cada 12 semanas.

Gestageno prestakin bat da; muskulu barnean injektatzen da eta hortik pixkanaka xurgatzen da. Injekzioa osasun arloko profesionalak jarri behar dute besoan edo ipurdian.

Lehen dosia ziklo menstrualaren lehen bost egunetan jarri behar da, eta hurrengoak 12 astean behin.

Ventajas Abantailak

Al ser inyectable, aunque se tengan vómitos y diarreas sigue siendo eficaz.

Injektagarria denez, goragaleak zein beherakoak izan arren, eraginkorra izaten jarraitzen du.



Ten en cuenta... Kontuan izan...

- Puede producirse un aumento de peso.
- Es probable que se retrase el retorno de tu fertilidad.
- El inyectable puede no resultar eficaz en caso de olvidos.
- Si pasan más de ocho o nueve días desde el momento en que corresponde administrar la siguiente inyección, es necesario además usar un preservativo durante catorce días.
- Loditzea gerta daiteke.
- Baliteke berriz ere ugalkorra izateko unea atzeratzea.
- Baliteke injektagarria eraginkorra ez izatea, jartzea ahaztuz gero.
- Hurrengo injekzioa jarri behar den unetik zortzi edo bederatzita egun baino gehiago igaroz gero, hamalau egunez preserbatibo bat erabili behar da.

